

Documentation TerriSTORY®
docs.terristory.fr

Indicateurs Chaufferies bois déchiqueté en fonctionnement

Indicateurs Chaufferies bois déchiqueté en fonctionnement

Informations principales

Élément	Description
Noms des équipements	Chaufferies bois déchiqueté en fonctionnement
Millésimes diffusés	2025
Unité	à l'échelle de l'installation
Source de la donnée	BDD Fibois au 30/07/2026, enquête TEO-Fibois 2025 ; données de consolidation provenant des structures ADEME et DREAL
Géographie de diffusion	Coordonnées GPS précises de l'installation
Date de dernière mise à jour	25 août 2026

Élément	Description
Nom de l'indicateur	Puissances installées électrique et thermique des chaufferies bois déchiqueté en fonctionnement
Millésimes diffusés	2023 à 2025
Unité	kWé et kWth
Source de la donnée	BDD Fibois au 30/07/2026, enquête TEO-Fibois 2025 ; données de consolidation provenant des structures ADEME et DREAL
Géographie de diffusion	échelle communale
Date de dernière mise à jour	25 août 2026

Éléments méthodologiques

⚠ Attention : Consolidation et mise à jour des données – situation au 31/12/2023, 31/12/2024 et 31/12/2025. En 2025, pour fiabiliser l'observation du parc de chaufferies, une enquête a été menée par Fibois et l'Observatoire TEO, en partenariat avec l'ADEME et la DREAL, auprès des chaufferies les plus consommatrices de bois déchiqueté (hors chaufferie CSR). Un travail d'extrapolation a ensuite été réalisé pour établir une photographie du parc des 271 chaufferies à bois déchiqueté pour l'année 2023.

L'enquête **Fibois/TEO** conduite en 2025 a permis d'affiner la connaissance des plans d'approvisionnement de 25 chaufferies parmi les 35 enquêtées, représentant 354 514 tonnes de bois (à 35 % d'humidité), soit environ 73 % des consommations du parc. Cette enquête a permis de: - Corriger et préciser les données d'approvisionnement des 25 chaufferies ayant fourni des informations détaillées - Identifier certaines chaufferies arrêtées - Améliorer la qualité globale de la base de données Fibois (corrections d'erreurs, suppression de doublons, etc)

Source de données principale

Fibois Pays de la Loire est l'interprofession du bois dans la région. Cette association appartient au Réseau Fibois France composé de toutes les interprofessions régionales dans ce secteur. Leur mission est de développer toutes les utilisations du bois en construction et en énergie, d'agir pour le renouvellement de la ressource, de communiquer sur les formations et les savoir-faire des entreprises régionales et d'apporter une expertise et des informations pour les particuliers, les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les prescripteurs... Dans le cadre d'une convention avec l'observatoire TEO, Fibois Pays de la Loire met à disposition ses données et fournit un appui à TEO pour l'analyse des données.

Gestion de la géographie

Les données concernant les équipements sont disponibles **à l'échelle de l'installation**. Cette granularité permet une agrégation des résultats à plusieurs niveaux géographiques : commune, EPCI, département et région. Les coordonnées géographiques disponibles dans certaines sources de données permettent le rattachement territorial des installations.

L'indicateur de puissances installées électrique et thermique est disponible **à l'échelle communale**.

Accès, date de téléchargement et traitement, et conditions de mise à disposition des données

Les données diffusées sur TerriSTORY Pays de la Loire ont été fournies par TEO en **août 2026**. Les données sont accessibles en consultation et téléchargement (format tableur) sur la plateforme open data TEO : [Plateforme open data TEO](#). Des modalités de confidentialité s'appliquent sur l'autre partie des données à l'échelle de l'installation. Elles ne sont donc pas disponibles en open data.